

# acerpure

## 4-in-1 HEPA Filter

## 4イン1 HEPAフィルター

## ตัวกรอง 4-in-1 HEPA

User Manual

取扱説明書

使用説明書

คู่มือผู้ใช้


*acerpure*




This user manual is applicable to acerpure cool / acerpure pro series of AC551-50W/ AP551-50W filters.

本使用説明書適用於 acerpure cool / acerpure pro 系列 AC551-50W/ AP551-50W 濾網。

本取扱説明書は、acerpure cool / acerpure pro シリーズの AC551-50W/ AP551-50W フィルター向けのもです。

คู่มือผู้ใช้ใช้สำหรับผลิตภัณฑ์ตัวกรอง acerpure cool / acerpure pro ซีรีส์ AC551-50W/ AP551-50W





- !** Please be sure to unpack the filter before replacing the filter.  
請務必在拆封濾網包裝後，再更換濾網。
- 1** After switching off the power and unplugging the power plug, pull the handle on the filter cover behind the product backward.  
關閉電源並拔掉插頭後，請將產品後方的濾網蓋把手向後拉。
- 2** Take out the original filter and replace it with a new filter.  
將原有的濾網取出來，更換新的過濾網。
- 3** Place the filter cover back onto the product.  
將濾網蓋蓋回產品。

\* Please avoid pulling the power cord during disassembly to prevent the power cord from breaking.


\* 過程中請避免拉扯到電源線，以防電源線斷裂。


4



Press and hold down the power button, and the purifier speed button simultaneously for 3 seconds to switch off the filter replacement indicator.

更換濾網完畢並開機後，請同時長按電源鍵和清淨風速鍵 3 秒，即可關閉濾網指示燈。




- ❗ The recommended replacement time for the filter is 3000 hours, but it still depends on your actual usage. Please replace the filter immediately when the filter replacement indicator  lights up to maintain the purification performance of this product.

濾網建議更換時間為 3000 小時，但會依您使用的頻率而有所不同，請在濾網指示燈  亮起時即時更換濾網，以維持本產品淨化的效能。

- ❗ You can regularly place the filter in a ventilated place with sunlight for a period of time to avoid the activated carbon filter from absorbing too much harmful gas and causing odors.

本濾網含活性碳，在吸附有害氣體後可能產生異味。建議定期將本濾網放置於有光照的通風處一段時間，以改善氣味以及吸附效能。

4-in-1 HEPA Filter



- !** フィルターを交換する際は、必ずフィルターを開梱してから行ってください。  
โปรดแกะกล่องเอาตัวกรองออกมาเตรียมก่อนที่จะใส่แทนตัวกรองเดิม
- 1** 電源を切り電源プラグを外した後、製品の背面側にあるフィルターカバーのハンドルを引きます。  
หลังจากปิดเครื่องของผลิตภัณฑ์และถอดปลั๊กไฟแล้ว  
ให้ดึงที่จับบนฝาครอบตัวกรองด้านหลังผลิตภัณฑ์ออกไปทางหลัง
- 2** 使用済みのフィルターを外し、新品のフィルターと交換します。  
使用済みのフィルターを外し、新品のフィルターと交換します。
- 3** 旧フィルターを取り出し、新しいフィルターを挿入し、フィルターカバーを製品に再び取り付けます。  
ใส่ฝาครอบตัวกรองกลับเข้าไปบนตัวผลิตภัณฑ์



\*電源コードが破損しないように、取り外す際には電源コードを引っ張らないでください。

\*โปรดอย่าดึงสายไฟออกในระหว่างการถอดประกอบเพื่อป้องกันไม่ให้สายไฟขาด

4



電源ボタンと空気清浄機の強度ボタンを同時に3秒間押し続けると、フィルター交換インジケータが消えます。  
กดปุ่มเปิด-ปิดและปุ่มปรับความเร็วเครื่องฟอกอากาศพร้อมกันค้างไว้เป็นเวลา 3 วินาทีเพื่อปิดไฟตัวบ่งชี้การเปลี่ยนตัวกรอง

- ❗ フィルターに推奨される交換時期は3000時間ごとですが、実際の使用状況によって異なります。本製品の浄化性能を維持するため、フィルター交換インジケータ [  ] が点灯したら、直ちにフィルターを交換してください。  
ระยะเวลาการเปลี่ยนตัวกรองที่แนะนำคือทุก 3000 ชั่วโมง แต่ขึ้นอยู่กับการใช้งานจริงของคุณด้วย โปรดเปลี่ยนตัวกรองทันทีเมื่อไฟตัวบ่งชี้การเปลี่ยนตัวกรอง [  ] ติดขึ้นมาเพื่อให้ผลิตภัณฑ์มีประสิทธิภาพการฟอกอากาศที่ดีที่สุดอยู่เสมอ
- ❗ 一定の時間、フィルターを風通しの良い日の当たる場所に置くようにすると、活性炭フィルターが有害なガスを過度に吸収し異臭を放つ現象を防ぐことができます。  
คุณสามารถวางตัวกรองไว้ในตำแหน่งที่ระบายอากาศได้ดีและได้รับแสงแดดส่องถึงโดยตรงสัก ระยะเวลาหนึ่งเป็นประจำได้ ทั้งนี้เพื่อหลีกเลี่ยงไม่ให้ตัวกรองถ่านกัมมันต์ดูดซับก๊าซที่อันตราย และกลิ่นที่เกิดขึ้นมากเกินไป

4-in-1 HEPA フィルター / ตัวกรอง 4-in-1 HEPA

*acerpure*

[www.acerpure.cpm](http://www.acerpure.cpm)

Copyright© 2021 AcerPure Inc. All Rights Reserved.  
Copyright© 2021 AcerPure Inc. 無断複写・転載を禁じます。  
Copyright© 2021 AcerPure Inc. สงวนลิขสิทธิ์

# acerpure

## 4-in-1 HEPA Filter

## Filtre HEPA 4-en-1

## 4-in-1-HEPA-Filter

User Manual

Manuel de l'utilisateur


Bedienungsanleitung




*acerpure*

This user manual is applicable to acerpure cool / acerpure pro series of AC551-50W/ AP551-50W filters.

Ce manuel d'utilisation est applicable aux filtres AC551-50W/AP551-50W de la série acerpure cool/acerpure pro.

Diese Bedienungsanleitung bezieht sich auf die Filter AC551-50W/AP551-50W der Serien acerpure cool / acerpure pro.





- !** Veuillez bien déballer le filtre avant de le remplacer.  
Bitte achten Sie darauf, den Filter auszupacken, bevor Sie den Filter wechseln.
- 1** Après avoir coupé l'alimentation et débranché le cordon d'alimentation, tirez la poignée du couvercle du filtre vers l'arrière.  
Ziehen Sie nach Abschalten des Geräts und Ziehen des Netzsteckers den Griff an der Filterabdeckung hinter dem Produkt nach hinten.
- 2** Retirez le filtre d'origine et remplacez-le par le nouveau filtre.  
Nehmen Sie den ursprünglichen Filter heraus und ersetzen Sie ihn durch einen neuen.
- 3** Remettez le couvercle du filtre sur l'appareil.  
Bringen Sie die Filterabdeckung wieder am Produkt an.

\*Veuillez éviter de tirer sur le cordon d'alimentation pendant le démontage pour éviter de l'endommager.

\*Bitte ziehen Sie während der Demontage nicht am Netzkabel, da es andernfalls womöglich beschädigt wird.





4



Maintenez enfoncés simultanément le bouton d'alimentation et le bouton de la vitesse du purificateur pendant 3 secondes pour éteindre le voyant de remplacement du filtre.

Halten Sie zum Abschalten der Filterwechselanzeige die Ein-/Austaste und die Reinigungsgeschwindigkeitstaste gleichzeitig 3 Sekunden gedrückt.

- !** Il est recommandé de remplacer le filtre après 3000 heures, mais cela dépend toujours de votre utilisation. Veuillez remplacer le filtre immédiatement lorsque le voyant de remplacement du filtre [  ] s'allume pour maintenir les performances de purification de ce produit. Die empfohlene Wechselzeit für den Filter beträgt 3000 Stunden; sie hängt jedoch von Ihrer tatsächlichen Nutzung ab. Bitte wechseln Sie den Filter zur Wahrung der Reinigungsleistung dieses Produkts umgehend, wenn die Filterwechselanzeige [  ] aufleuchtet.
- !** Vous pouvez placer de temps en temps le filtre dans un endroit bien aéré sous la lumière du soleil pendant un certain temps pour éviter que le filtre à charbon actif n'absorbe trop de gaz nocifs et ne provoque des odeurs. Sie können den Filter regelmäßig längere Zeit an einem belüfteten Ort im Sonnenlicht platzieren, damit der Aktivkohlefilter nicht zu viel schädliches Gas und Gerüche verursachende Partikel absorbiert.

*acerpure*

[www.acerpure.com](http://www.acerpure.com)

Copyright© 2021 AcerPure Inc. All Rights Reserved.

Copyright© 2021 AcerPure Inc. Tous droits réservés.

Copyright© 2021 AcerPure Inc. Alle Rechte vorbehalten.